

SERVER HPE DL160 GEN10 3206R 1P 32G 4LFF 2x1TB SATA 7.1K 500W



[Read More](#)

SKU: BUND-P35514

Price: 2,000,000.00 Kz C/IVA

Categories: [Servers](#)

Product Description

Servidor em rack HPE ProLiant DL160 Gen10 com um processador Intel® Xeon® 3206R, 16 GB de memória, quatro baias de unidade de grande formato e uma fonte de alimentação de 500 W

Núcleo do processador disponível 8 núcleos

Cache do processador 11 MB L3

Tipo de memória HPE DDR4 SmartMemory

Tipo de NVDIMM Nenhum

Classificação NVDIMM N/A

Capacidade NVDIMM N/A

Gerenciamento de infraestrutura HPE iLO Standard com Provisionamento Inteligente (incorporado), HPE OneView Standard (requer download), Opcional- HPE iLO Advanced e HPE OneView Advanced (requer licenças)

O ventilador do sistema possui 3 ventiladores de troca a quente de rotor único padrão

Fonte de alimentação tipo 1 HPE 500W Flex Slot Platinum Fonte de alimentação hot plug

Slots de expansão 3 PCIe 3.0, para descrições detalhadas, consulte o QuickSpecs

Controlador de rede Adaptador HPE integrado de 2 portas e 1 GbE Ethernet

Controlador de armazenamento HPE Smart Array S100i

Nome do processador Intel® Xeon® Scalable 3206R (8 núcleos, 1,9 GHz, 85 W)

Processador número 1 processador

Velocidade do processador 1,9 GHz

Memória, RDIMM padrão de 16 GB (1 x 16 GB) + 16 GB (1 x 16 GB)

Discos rígidos incluídos 2x1TB SATA 7.1K

Tipo de unidade óptica Nenhum

Segurança Kit de bisel com trava opcional, Kit de detecção de intrusão ou HPE TPM 2.0

Fator de Forma 1U

Peso mínimo de 25,69 lb, máximo de 34,69

Peso mínimo de 11,65 kg, máximo de 15,74 kg

Dimensões mínimas (A x L x P) 1,69 x 17,11 x 24,21 pol.

Dimensões mínimas (A x L x P) 4,29 x 43,46 x 61,49 cm

Descrição detalhada do produto Servidor em rack HPE ProLiant DL160 Gen10 com um processador Intel® Xeon® 3206R, 16 GB de memória, quatro baias de unidade de grande formato e uma fonte de alimentação de 500 W

Intel e Intel Xeon são marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas de terceiros são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Características Principais

Modelo	HPE DL160 GEN10 3206R
Tipo de chassis	1U
Processador	Intel® Xeon® Scalable 3206R (8 núcleos, 1,9 GHz, 85 W)
Disco Rígido	2X1TB SATA 7.1K
Memória incorporada	RDIMM padrão de 16 GB (1 x 16 GB)

Storage controller HPE Smart Array S100i

Conectividade

Interface de rede Adaptador HPE integrado de 2 portas 1 GbE Ethernet

Outras

Outros recursos 3 ventiladores de troca a quente de rotor único padrão

Fonte de alimentação 1 HPE 500W Flex Slot Platinum Fonte de alimentação hot plug

Dimensões 4,29 x 43,46 x 61,49 cm

Peso mínimo de 11,65 kg, máximo de 15,74 kg

Garantia 1 Ano

SERVER HPE DL20 G10 E2314 1P 8G NHP 2LFF

[Read More](#)

SKU: P44112-421

Price: 1,360,000.00 Kz C/IVA

Categories: [Servers](#)



Product Description

Núcleo do processador disponível de 4 a 8 núcleos, dependendo do processador

Cache do processador Até 16 MB Intel® Smart Cache, dependendo do processador

Tipo de memória Memória padrão HPE DDR4

Gerenciamento de infraestrutura HPE iLO5

Slots de expansão Dois no máximo, para descrições detalhadas, consulte o QuickSpecs

Controlador de rede Adaptador de rede BCM5720 de 1 Gb e 2 portas incorporado HPE

Controlador de armazenamento Intel® VROC SATA (anteriormente conhecido como Intel® RSTe)

Processador número 1

Velocidade do processador 5,0 GHz, máximo dependendo do processador

Fator de Forma 1U

Peso mínimo de 13,18 lb, máximo de 20,81 lb

Peso mínimo de 6 kg, máximo de 9,46 kg

Dimensões mínimas (A x L x P) 1,70 x 17,11 x 15,05 pol.

Dimensões mínimas (A x L x P) 4,32 x 43,46 x 38,22 cm

Intel e Intel Xeon são marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas de terceiros são de propriedade de seus respectivos proprietários.



SERVER HPE DL20 GEN10+ E-2314 1P 16G 2X1TB SATA 7.2K LFF

SERVER HPE DL20 GEN10+ E-2314 1P 16G 2X1TB SATA 7.2K LFF

[Read More](#)

SKU: BUND-P44112

Price: 1,315,000.00 Kz C/IVA

Categories: [Servers](#)

Product Description

Núcleo do processador disponível 4 núcleos

Cache do processador Intel® Smart Cache de 8 MB

Tipo de memória Memória padrão HPE DDR4

Gerenciamento de infraestrutura HPE iLO5

Fonte de alimentação tipo 1 Fonte de alimentação não redundante HPE 290 W

Slots de expansão Dois no máximo, para descrições detalhadas, consulte o QuickSpecs

Controlador de rede Adaptador de rede BCM5720 de 1 Gb e 2 portas incorporado HPE

Controlador de armazenamento Intel® VROC SATA (anteriormente conhecido como Intel® RSTe)

Nome do processador Intel Xeon E-2314 (4 núcleos, 2,8 GHz, 8 MB, 65 W)

Processador número 1 processador incluído

Velocidade do processador 2,8 GHz

Memória, UDIMM padrão de 8 GB (1x 8 GB) + (1x 8 GB)

Discos rígidos incluídos 1TB SATA

Tipo de unidade óptica Opcional

Fator de Forma 1U

Peso mínimo de 13,18 lb, máximo de 20,81 lb

Peso mínimo de 6 kg, máximo de 9,46 kg

Dimensões mínimas (A x L x P) 1,70 x 17,11 x 15,05 pol.

Dimensões mínimas (A x L x P) 4,32 x 43,46 x 38,22 cm

Descrição detalhada do produto Servidor em rack HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus com um processador Intel Xeon E-2314, 8 GB de memória, dois compartimentos de unidade LFF e uma fonte de alimentação não redundante de 290 W

Intel e Intel Xeon são marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas de terceiros são de propriedade de seus respectivos proprietários.

SERVER HPE DL20 GEN10+ E-2314 1P 32G 2X2TB SATA 7.2K LFF



SERVER HPE DL20 GEN10+ E-2314 1P 32G 2X2TB SATA 7.2K LFF

[Read More](#)

SKU: BUND-P44113

Price: 1,470,000.00 Kz C/IVA

Categories: [Servers](#)

Product Description

SERVER HPE DL20 GEN10+ E-2314 1P 32G 2X2TB SATA 7.2K LFF

SERVER HPE DL380 G10+ 4309Y 1P 32G 8SFF



SERVER HPE DL380 GEN10+ 4309Y 1P 64G 3X1.2TB SAS 10K SFF 800W FS PWR KIT

[Read More](#)

SKU: P55245-B21

Price: 4,650,000.00 Kz C/IVA

Categories: [Servers](#)

Product Description

SERVER HPE DL380 GEN10+ 4309Y 1P 64G 3X1.2TB SAS 10K SFF 800W FS PWR KIT

Núcleo do processador disponível 8 núcleos

Cache do processador 12 MB L3

Tipo de memória HPE DDR4 SmartMemory

Tipo de memória persistente Memória persistente Intel® Optane™ para HPE

Capacidade de mídia de memória persistente 128 GB - 512 GB

Tipo NVDIMM Opcional - Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series para HPE

Capacidade NVDIMM 128 GB - 512 GB

Gerenciamento de infraestrutura HPE iLO Standard com provisionamento inteligente (incorporado), HPE OneView Standard (requer download) (padrão) HPE iLO Advanced e HPE OneView Advanced (opcional, requer licenças)

O ventilador do sistema possui 4 ventiladores redundantes hot-plug, desempenho

Fonte de alimentação tipo 1 HPE 800 W Flex Slot Platinum Hot Plug Fonte de alimentação de baixo halogênio

Slots de expansão 8, para descrições detalhadas, consulte o QuickSpecs

Adaptador de controlador de rede Broadcom BCM57412 Ethernet 10 Gb 2 portas SFP+ OCP3 para HPE

Controlador de armazenamento Broadcom MegaRAID MR416i-p x16 Lanes 4 GB Cache NVMe/SAS 12G Controller para HPE Gen10 Plus com bateria de íon de lítio de armazenamento inteligente HPE de 96 W com cabo de 145 mm

Nome do processador Intel® Xeon® Silver 4309Y (8 núcleos, 2,8 GHz, 12 MB, 105 W)

Processador número 1

Velocidade do processador 2,8 GHz

Memória, RDIMM padrão de 64 GB (1 x 64 GB)

Discos rígidos incluídos 2TB SAS

Tipo de unidade óptica DVD-ROM opcional Opcional via Universal Media Bay Somente suporte externo

Segurança Kit de bisel com trava opcional, Kit de detecção de intrusão e HPE TPM 2.0

Fator de Forma 2U

Peso 63,43 libras. máximo

Peso máximo 28,77 kg

Dimensões mínimas (A x L x P) 3,44 x 17,54 x 28 pol.

Dimensões mínimas (A x L x P) 8,75 x 44,54 x 71, cm

Descrição detalhada do produto Servidor HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus com um processador Intel® Xeon® Scalable 4309Y, 1x 64 GB de memória dual rank, Broadcom MegaRAID MR416i-p x16 Lanes 4 GB Cache NVMe/SAS 12G Controller para HPE Gen10 Plus com HPE 96W Smart Storage Bateria de íon de lítio com cabo de 145 mm, oito compartimentos de unidade de fator de forma pequeno, quatro ventiladores padrão, uma fonte de alimentação HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug de baixo halogênio e garantia 3/3/3

Intel, Intel Xeon e Intel Optane são marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Todas as marcas de terceiros são de propriedade de seus respectivos proprietários.



SERVER HPE ML110 GEN10 4208 1P 16G 8SFF E208i 2 x 1.2TB 10K 800W

HPE ProLiant ML110 Gen10 Performance Tower Server with an Intel Xeon Scalable 4208 Processor, 16GB Memory, 8 Small Form Factor Drive Bays, and 800W RPS Power Supply Intel and Intel Xeon are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries. Clear OS is a registered trademark or trademark of Clear Center Corporation in the United States and/or other countries. All other third party trademarks are the property of their respective owners.

[Read More](#)

SKU: BUND-P21440

Price: 2,520,000.00 Kz C/IVA

Categories: [Servers](#)

Product Description

HPE ProLiant ML110 Gen10 Performance Tower Server with an Intel Xeon Scalable 4208 Processor, 16GB Memory, 8 Small Form Factor Drive Bays, and 800W RPS Power Supply Intel and Intel Xeon are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries. Clear OS is a registered trademark or trademark of Clear Center Corporation in the United

States and/or other countries. All other third party trademarks are the property of their respective owners.

Características Principais

Modelo	HPE ProLiant ML110 Gen10 4208
Tipo de chassis	Torre
Processador	Intel® Xeon® Scalable 4208 (8 núcleos, 2,1 GHz, 85 W)
Disco Rígido	2 x 1.2TB
Memória incorporada	RDIMM padrão de 16 GB (1 x 16 GB)
Form factor (fully configured)	4.5U Torre
Optical drive type	DVD-ROM ou DVD-RW opcional
Storage controller	HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID

Conectividade

Slots ou conectores de expansão internos	5 PCIe 3.0, para descrições detalhadas, consulte as especificações rápidas
--	--

Outras

Dimensões	44 x 19,5 x 48,05 cm
Peso	13,5 kg mínimo 25,0 kg máximo
Garantia	1 Ano



Smartphone Xiaomi Mi 5G 11T 8GB+128GB

[Read More](#)

SKU: NI-0164

Price: 0.00 Kz C/IVA

Categories: [Smartphones](#)

Product Description

SPEAKER BLUETOOTH XIAOMI Mi PORTABLE 16W



[Read More](#)

SKU: NI-0257

Price: 0.00 Kz C/IVA

Categories: [Dock Stations](#)

Product Description

SPEAKER USB HP DHS2101



[Read More](#)

SKU: NI-0258

Price: 0.00 Kz C/IVA

Categories: [Dock Stations](#)

Product Description

SPEAKER USB HP DHS2111

[Read More](#)

SKU: NI-0259

Price: 0.00 Kz C/IVA

Categories: [Dock Stations](#)



Product Description

SPEAKER USB HP DHS6000

[Read More](#)

SKU: NI-0260

Price: 0.00 Kz C/IVA

Categories: [Dock Stations](#)



Product Description



STAND LAPTOP FOLDABLE STORAGE BRACKET

[Read More](#)

SKU: NI-0117

Price: 0.00 Kz C/IVA

Categories: [Chargers and Accessories](#)

Product Description

SWITCH 8 PORT DLINK GIGABIT SMART MANAGED SWITCH DGS- 1100-08



[Read More](#)

SKU: NI-0275

Price: 0.00 Kz C/IVA

Categories: [Hub and Switch](#)

Product Description



**TABLET 10.1" WINTOUCH M13
OCTACORE 1.2GHZ/1GB
DDR3/32GB/10.1" IPS
CAPACTIVE
TOUCH/3G/4000mAH/5+2MP/TECLA
PEN EARPHONE/ ANDROID 5.1**


[Read More](#)

SKU: NI-0360

Price: 0.00 Kz C/IVA

Categories: [Tablet](#)

Product Description



**TESTE UM DIA - Dino ott IPTV
SUBSCRIÇÃO**

[Read More](#)

SKU: DINO-1DAY

Price: ~~1,000.00~~ Kz Original price was: 1,000.00 Kz.
0.00 Kz Current price is: 0.00 Kz.

Categories: [IPTV - Enrollment](#)

Product Description

Dino ott IPTV SUBSCRIÇÃO DE TESTE GRATUITA 24 HORAS

YEASTAR CENTRAL TELEFÓNICA IP-PBX S50



[Read More](#)

SKU: 101364

Price: 0.00 Kz C/IVA

Categories: [Telephony and PBX](#)

Product Description
