

RAM 16GB DDR4 LAPTOP 2666 CRUCIAL



[Read More](#)

SKU: NI-0124

Price:

Categories: [RAM Memories](#)

Product Description

RAM 4GB DDR3 DESKTOP 2Rx8 PC3L 12800S SAMSUNG



[Read More](#)

SKU: NI-0122

Price:

Categories: [RAM Memories](#)

Product Description

RAM 4GB DDR3 LAPTOP 1600 CRUCIAL



[Read More](#)

SKU: NI-0118

Price:

Categories: [RAM Memories](#)

Product Description

RAM 4GB DDR3 LAPTOP 2Rx8 PC3L 12800S SAMSUNG



[Read More](#)

SKU: NI-0119

Price:

Categories: [RAM Memories](#)

Product Description

RAM 4GB DDR4 DESKTOP 2666 CRUCIAL



[Read More](#)

SKU: NI-0128

Price:

Categories: [RAM Memories](#)

Product Description

RAM 4GB DDR4 LAPTOP 2666 CRUCIAL



[Read More](#)

SKU: NI-0125

Price:

Categories: [RAM Memories](#)

Product Description

RAM 8GB DDR3 DESKTOP 2Rx8 PC3L 12800S SAMSUNG



[Read More](#)

SKU: NI-0123

Price:

Categories: [RAM Memories](#)

Product Description

RAM 8GB DDR3 LAPTOP 1600 CRUCIAL PULLOUT



[Read More](#)

SKU: NI-0120

Price:

Categories: [RAM Memories](#)

Product Description

RAM 8GB DDR3 LAPTOP 2Rx8 PC3L 12800S SAMSUNG



[Read More](#)

SKU: NI-0121

Price:

Categories: [RAM Memories](#)

Product Description

RAM 8GB DDR4 DESKTOP 2666 CRUCIAL



[Read More](#)

SKU: NI-0129

Price:

Categories: [RAM Memories](#)

Product Description

RAM 8GB DDR4 LAPTOP 2666 CRUCIAL



[Read More](#)

SKU: NI-0126

Price:

Categories: [RAM Memories](#)

Product Description



RECARREGAVEL BATERIA AA 1.5V PANASONIC ENELOOP - PACK OF 2

[Read More](#)

SKU: NI-0316

Price:

Categories: [Stacks](#)

Product Description



RECARREGAVEL BATERIA AAA 1.5V PANASONIC ENELOOP - PACK OF 2

[Read More](#)

SKU: NI-0317

Price:

Categories: [Accessories](#), [Stacks](#)

Product Description



REPORT PAPEL A4 80GM POR REGMA

**Papel Sulfite A4 Suzano Report Premium com
500 Folhas**

[Read More](#)

SKU: RA4

Price:

Categories: [Paper](#)

Product Description

RG59 Coaxial BNC Connector Male



[Read More](#)

SKU: NI-0057

Price:

Categories: [Adapters and Converters](#), [Cables](#), [Cables And Accessories](#)

Product Description



ROLO ETIQ. 26X12 TERMICAS (C/1000)

[Read More](#)

SKU: 0410

Price:

Categories: [Rolls and Labels](#)

Product Description



ROLO ETIQ. 34X18 TERMICAS (C/ 1000)

[Read More](#)

SKU: 3418

Price:

Categories: [Rolls and Labels](#)

Product Description



ROLO ETIQ. 50X25 TERMICAS (C/ 1000)

[Read More](#)

SKU: ZEBRAROL2550

Price:

Categories: [Rolls and Labels](#)

Product Description



ROLO ETIQ. 55X42 TERMICAS (C/700)

[Read More](#)

SKU: 5542

Price:

Categories: [Rolls and Labels](#)

Product Description



ROLO ETIQ. 55X64 TERMICAS (C/700)

[Read More](#)

SKU: ROLDIBAL

Price:

Categories: [Rolls and Labels](#)

Product Description



ROLO ETIQ. 60X40 TERMICAS (C/700)

[Read More](#)

SKU: 6040

Price:

Categories: [Rolls and Labels](#)

Product Description

ROLO TERMICO DE FACTURACAO 80X70MM 5 ROLOS

[Read More](#)

SKU: 34252

Price:

Categories: [Rolls and Labels](#)



Product Description

ROLO TERMICO POS 76X70X11 PACK 5

[Read More](#)

SKU: POS-05

Price:

Categories: [Rolls and Labels](#)



Product Description

ROLO TÉRMICO
57x40x11

ROLO TERMICO TPA 57X40X11 PACK 5

[Read More](#)

SKU: ROLO TPA

Price:

Categories: [Rolls and Labels](#)



Product Description



ROUTER 4G LTE 300 MBPS CPE

[Read More](#)

SKU: 40052-2

Price:

Categories: [Modem / Router](#)

Product Description

Simultaneous Dual Band

Like having two Wi-Fi networks, connect more devices with less congestion.



ROUTER DL MU-MIMO W

D-Link D
WiFi Rou
Mesh Sm
Home Ne
High Spe
Performa
MIMO Du
Gaming,

[Read More](#)

SKU: NI-0261

Price:

Categories: [Modem / Router](#)

Product Description



ROUTER DLINK DIR-612 Wireless N300 Router

[Read More](#)

SKU: NI-0262

Price:

Categories: [Modem / Router](#)

Product Description

DIR-612

Wireless N 300 Router

The DIR-612 Wireless N 300 Router is an attractive, high-performance router that makes it easy to share your broadband Internet connection with all your devices. Simply connect it to your broadband modem, then use the web-based Setup wizard to guide you step-by-step through the configuration process. Whether you're surfing the web on your desktop or relaxing on the couch with your laptop, the DIR-612 keeps you connected wherever you are in your home. - Wireless speeds of up to 300 Mbps - WPA/WPA2 encryption to help prevent unauthorized access - 4x 10/100 Mbps Ethernet LAN port - 1x 10/100 Mbps Ethernet WAN port - NAT Firewall helps block unwanted connections



ROUTER TP-LINK 840N 300Mbps Wireless N Speed TL-WR840N

[Read More](#)

SKU: NI-0263

Price:

Categories: [Modem / Router](#)

Product Description

300 Mbps Wireless N Router

- 300 Mbps wireless transmission rate ideal for both bandwidth sensitive tasks and basic work.†
 - Supports 4 modes: Router, Range Extender, Access Point and WISP modes.
 - Parental Controls manage when and how connected devices can access the internet.
 - IPTV supports IGMP Proxy/Snooping, Bridge and Tag VLAN to optimize IPTV streaming.
 - Compatible with IPv6 (Internet Protocol version 6).
 - Guest Network provides separate access for guests while securing the home network.
-

ROUTER TP-LINK 940N 450Mbps Wireless N Speed TL-WR940N



[Read More](#)

SKU: NI-0264

Price:

Categories: [Modem / Router](#)

Product Description

ROUTER TP-LINK AC750 Wireless Dual Band Router Archer C20



[Read More](#)

SKU: NI-0265

Price:

Categories: [Modem / Router](#)

Product Description

AC750 Wireless Dual Band Router

- **High-Speed Wi-Fi:** Simultaneous 300 Mbps at 2.4 GHz and 433 Mbps at 5 GHz for 733 Mbps total available bandwidth.[†]
- **Far-Reaching Coverage:** Three external antennas provide stable omnidirectional signal and superior wireless coverage.
- **Multi-Mode 3 in 1:** Supports Router, Access Point, and Range Extender to add flexibilities.

- **WPA3 Security:** Brings new capabilities to improve cybersecurity in personal networks.[§]
 - **IPTV Support:** IPTV supports IGMP Proxy/Snooping, Bridge and Tag VLAN to optimize HD streaming.
 - **Parental Controls:** Manages when and how connected devices can access the internet.
 - **Guest Network:** Provides separate access for guests while securing the host network.
-



ROUTER TP-LINK WIFI 300Mbps N 2× ANTENAS FIXAS/1×10/100 Mbps WAN Port/4×10/100 Mbps LAN Ports

[Read More](#)

SKU: TL-WR840N(EU)

Price:

Categories: [Modem / Router](#)

Product Description

300Mbps Wireless N Router

- Performance: 300Mbps wireless speed ideal for interruption sensitive applications like HD video streaming
 - Guest Network: provides separate access for guests while securing the home network
 - IPv6: compatible with IPv6 (Internet Protocol version 6)
 - WPS button: easy wireless security encryption at a push of WPS button
 - IPTV: supports IGMP Proxy/Snooping, Bridge and Tag VLAN to optimize IPTV streaming
 - Bandwidth Control: assigns your preferred devices with more bandwidth
 - Parental Controls: manage when and how connected devices can access the internet
-



ROUTER XIAOMI Mi 4A High-Speed Dual Band

[Read More](#)

SKU: NI-0266

Price:

Categories: [Modem / Router](#)

Product Description

Specifications: Brand Name: Xiaomi Model Number: 4A Processor: MT7628DA Max, LAN Data Rate: 1167Mbps ROM: 16MB Memory: 64GB Wi-Fi Supported Frequency: 2.4G&5G 2.4G Wi-Fi Transmission Rate: 300Mbps 5G Wi-Fi Transmission Rate: 867Mbps Number of antennas: 4 root,2.4g Max gain 5dBi 2 PCS&5G Max gain 6dBi 2 PCS WAN Ports: 1*10/100Mbps Type: Wireless Double-frequency Power Adapter: 12V 0.6A Protocol Standard: IEEE 802.11a / b / g / n / ac, IEEE 802.3 / 3u Management: Support Web, Android, iOS LED Indicator Light Quantity: 2 System Reset Button Quantity: 1 Power Input Interface Quantity: 1 Application: Home Color: White Features: Four antennas make the transmission performance better. Wireless dual band design makes the connection faster. 64MB large memory design enables it to connect multiple terminal devices stably, up to up to connect 64 devices computers With Mi WiFi APP, it is more convenient for daily use. Support 2.4G and 5G dual band, up to 1167Mbps total bandwidth, 300Mbps in 2.4G and 867Mbps in 5G Intelligent anti-rub network. What's in the box 1x Router 1x Ethernet Cable



ROUTER XIAOMI Mi 4A High-Speed Dual Band DVB4330GL

[Read More](#)

SKU: DVB4330GL

Price:

Categories: [Modem / Router](#)

Product Description



ROUTER XIAOMI Mi AX1800 5-core WiFi6

[Read More](#)

SKU: NI-0267

Price:

Categories: [Modem / Router](#)

Product Description

Marca	Xiaomi
Modelo	MIROUTERAX1800W
Número da peça	Mi Router AX1800
Tipo Do Produto	Computadores pessoais
Aparelhos compatíveis	Notebook, Tablet, Computador pessoal, Smartphone
Voltagem	12 Volts

Baterias inclusas	Não
Funciona com baterias	Não
Velocidade de transmissão de dados	1800 Megabits Per Second
Padrão de conexão sem fio	802.11n, 802.11b, 802.11a, 802.11g
Frequência	5 GHz
Número de portas	2
Tecnologia de conexão	Wi-fi
Bateria recarregável	Não
Conexões	Wi-fi
Peso do produto	700 g
Número do modelo	MIROUTERAX1800W
EAN	6934177723643
Dimensões do produto	12 x 3 x 8 cm; 700 g

Selfie Stick Tripod Bluetooth Xiaomi Mi



[Read More](#)

SKU: NI-0100

Price:

Categories: [Phone Accessories](#)

Product Description

SELPHY LIGHT RING RGB LED MJ26



[Read More](#)

SKU: NI-0098

Price:

Categories: [Phone Accessories](#)

Product Description

SELPHY LIGHT RL18



[Read More](#)

SKU: NI-0099

Price:

Categories: [Phone Accessories](#)

Product Description

SERVER HPE DL160 GEN10 3206R 1P 32G 4LFF 2x1TB SATA 7.1K 500W



[Read More](#)

SKU: BUND-P35514

Price:

Categories: [Servers](#)

Product Description

Servidor em rack HPE ProLiant DL160 Gen10 com um processador Intel® Xeon® 3206R, 16 GB de memória, quatro baias de unidade de grande formato e uma fonte de alimentação de 500 W

Núcleo do processador disponível 8 núcleos

Cache do processador 11 MB L3

Tipo de memória HPE DDR4 SmartMemory

Tipo de NVDIMM Nenhum

Classificação NVDIMM N/A

Capacidade NVDIMM N/A

Gerenciamento de infraestrutura HPE iLO Standard com Provisionamento Inteligente (incorporado), HPE OneView Standard (requer download), Opcional- HPE iLO Advanced e HPE OneView Advanced (requer licenças)

O ventilador do sistema possui 3 ventiladores de troca a quente de rotor único padrão

Fonte de alimentação tipo 1 HPE 500W Flex Slot Platinum Fonte de alimentação hot plug

Slots de expansão 3 PCIe 3.0, para descrições detalhadas, consulte o QuickSpecs

Controlador de rede Adaptador HPE integrado de 2 portas e 1 GbE Ethernet

Controlador de armazenamento HPE Smart Array S100i

Nome do processador Intel® Xeon® Scalable 3206R (8 núcleos, 1,9 GHz, 85 W)

Processador número 1 processador

Velocidade do processador 1,9 GHz

Memória, RDIMM padrão de 16 GB (1 x 16 GB) + 16 GB (1 x 16 GB)

Discos rígidos incluídos 2x1TB SATA 7.1K

Tipo de unidade óptica Nenhum

Segurança Kit de bisel com trava opcional, Kit de detecção de intrusão ou HPE TPM 2.0

Fator de Forma 1U

Peso mínimo de 25,69 lb, máximo de 34,69

Peso mínimo de 11,65 kg, máximo de 15,74 kg

Dimensões mínimas (A x L x P) 1,69 x 17,11 x 24,21 pol.

Dimensões mínimas (A x L x P) 4,29 x 43,46 x 61,49 cm

Descrição detalhada do produto Servidor em rack HPE ProLiant DL160 Gen10 com um processador Intel® Xeon® 3206R, 16 GB de memória, quatro baias de unidade de grande formato e uma fonte de alimentação de 500 W

Intel e Intel Xeon são marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas de terceiros são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Características Principais

Modelo	HPE DL160 GEN10 3206R
Tipo de chassis	1U
Processador	Intel® Xeon® Scalable 3206R (8 núcleos, 1,9 GHz, 85 W)
Disco Rígido	2X1TB SATA 7.1K
Memória incorporada	RDIMM padrão de 16 GB (1 x 16 GB)
Storage controller	HPE Smart Array S100i

Conectividade

Interface de rede Adaptador HPE integrado de 2 portas 1 GbE Ethernet

Outras

Outros recursos 3 ventiladores de troca a quente de rotor único padrão

Fonte de alimentação 1 HPE 500W Flex Slot Platinum Fonte de alimentação hot plug

Dimensões 4,29 x 43,46 x 61,49 cm

Peso mínimo de 11,65 kg, máximo de 15,74 kg

Garantia 1 Ano

SERVER HPE DL20 G10 E2314 1P 8G NHP 2LFF

[Read More](#)

SKU: P44112-421

Price:

Categories: [Servers](#)



Product Description

Núcleo do processador disponível de 4 a 8 núcleos, dependendo do processador

Cache do processador Até 16 MB Intel® Smart Cache, dependendo do processador

Tipo de memória Memória padrão HPE DDR4

Gerenciamento de infraestrutura HPE iLO5

Slots de expansão Dois no máximo, para descrições detalhadas, consulte o QuickSpecs

Controlador de rede Adaptador de rede BCM5720 de 1 Gb e 2 portas incorporado HPE

Controlador de armazenamento Intel® VROC SATA (anteriormente conhecido como Intel® RSTe)

Processador número 1

Velocidade do processador 5,0 GHz, máximo dependendo do processador

Fator de Forma 1U

Peso mínimo de 13,18 lb, máximo de 20,81 lb

Peso mínimo de 6 kg, máximo de 9,46 kg

Dimensões mínimas (A x L x P) 1,70 x 17,11 x 15,05 pol.

Dimensões mínimas (A x L x P) 4,32 x 43,46 x 38,22 cm

Intel e Intel Xeon são marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas de terceiros são de propriedade de seus respectivos proprietários.



SERVER HPE DL20 GEN10+ E-2314 1P 16G 2X1TB SATA 7.2K LFF

SERVER HPE DL20 GEN10+ E-2314 1P 16G 2X1TB SATA 7.2K LFF

[Read More](#)

SKU: BUND-P44112

Price:

Categories: [Servers](#)

Product Description

Núcleo do processador disponível 4 núcleos

Cache do processador Intel® Smart Cache de 8 MB

Tipo de memória Memória padrão HPE DDR4

Gerenciamento de infraestrutura HPE iLO5

Fonte de alimentação tipo 1 Fonte de alimentação não redundante HPE 290 W

Slots de expansão Dois no máximo, para descrições detalhadas, consulte o QuickSpecs

Controlador de rede Adaptador de rede BCM5720 de 1 Gb e 2 portas incorporado HPE

Controlador de armazenamento Intel® VROC SATA (anteriormente conhecido como Intel® RSTe)

Nome do processador Intel Xeon E-2314 (4 núcleos, 2,8 GHz, 8 MB, 65 W)

Processador número 1 processador incluído

Velocidade do processador 2,8 GHz

Memória, UDIMM padrão de 8 GB (1x 8 GB) + (1x 8 GB)

Discos rígidos incluídos 1TB SATA

Tipo de unidade óptica Opcional

Fator de Forma 1U

Peso mínimo de 13,18 lb, máximo de 20,81 lb

Peso mínimo de 6 kg, máximo de 9,46 kg

Dimensões mínimas (A x L x P) 1,70 x 17,11 x 15,05 pol.

Dimensões mínimas (A x L x P) 4,32 x 43,46 x 38,22 cm

Descrição detalhada do produto Servidor em rack HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus com um processador Intel Xeon E-2314, 8 GB de memória, dois compartimentos de unidade LFF e uma fonte de alimentação não redundante de 290 W

Intel e Intel Xeon são marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas de terceiros são de propriedade de seus respectivos proprietários.
