

## SERVER HPE DL160 GEN10 3206R 1P 32G 4LFF 2x1TB SATA 7.1K 500W



[Read More](#)

**SKU:** BUND-P35514

**Price:**

**Categories:** [Servers](#)

### Product Description

Servidor em rack HPE ProLiant DL160 Gen10 com um processador Intel® Xeon® 3206R, 16 GB de memória, quatro baias de unidade de grande formato e uma fonte de alimentação de 500 W

**Núcleo do processador disponível** 8 núcleos

**Cache do processador** 11 MB L3

**Tipo de memória** HPE DDR4 SmartMemory

**Tipo de NVDIMM** Nenhum

**Classificação NVDIMM** N/A

**Capacidade NVDIMM** N/A

**Gerenciamento de infraestrutura** HPE iLO Standard com Provisionamento Inteligente (incorporado), HPE OneView Standard (requer download), Opcional- HPE iLO Advanced e HPE OneView Advanced (requer licenças)

**O ventilador do sistema possui** 3 ventiladores de troca a quente de rotor único padrão

**Fonte de alimentação tipo** 1 HPE 500W Flex Slot Platinum Fonte de alimentação hot plug

**Slots de expansão** 3 PCIe 3.0, para descrições detalhadas, consulte o QuickSpecs

**Controlador de rede** Adaptador HPE integrado de 2 portas e 1 GbE Ethernet

**Controlador de armazenamento** HPE Smart Array S100i

**Nome do processador** Intel® Xeon® Scalable 3206R (8 núcleos, 1,9 GHz, 85 W)

**Processador número** 1 processador

**Velocidade do processador** 1,9 GHz

**Memória**, RDIMM padrão de 16 GB (1 x 16 GB) + 16 GB (1 x 16 GB)

**Discos rígidos incluídos** 2x1TB SATA 7.1K

**Tipo de unidade óptica** Nenhum

**Segurança** Kit de bisel com trava opcional, Kit de detecção de intrusão ou HPE TPM 2.0

**Fator de Forma** 1U

**Peso** mínimo de 25,69 lb, máximo de 34,69

**Peso** mínimo de 11,65 kg, máximo de 15,74 kg

**Dimensões mínimas (A x L x P)** 1,69 x 17,11 x 24,21 pol.

**Dimensões mínimas (A x L x P)** 4,29 x 43,46 x 61,49 cm

**Descrição detalhada do produto** Servidor em rack HPE ProLiant DL160 Gen10 com um processador Intel® Xeon® 3206R, 16 GB de memória, quatro baias de unidade de grande formato e uma fonte de alimentação de 500 W

Intel e Intel Xeon são marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas de terceiros são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### Características Principais

|                     |  |
|---------------------|--|
| Modelo              | HPE DL160 GEN10 3206R                                  |
| Tipo de chassis     | 1U   |
| Processador         | Intel® Xeon® Scalable 3206R (8 núcleos, 1,9 GHz, 85 W) |
| Disco Rígido        | 2X1TB SATA 7.1K  |
| Memória incorporada | RDIMM padrão de 16 GB (1 x 16 GB)                      |

Storage controller HPE Smart Array S100i

**Conectividade**

Interface de rede Adaptador HPE integrado de 2 portas 1 GbE Ethernet

**Outras**

Outros recursos 3 ventiladores de troca a quente de rotor único padrão

Fonte de alimentação 1 HPE 500W Flex Slot Platinum Fonte de alimentação hot plug

Dimensões 4,29 x 43,46 x 61,49 cm

Peso mínimo de 11,65 kg, máximo de 15,74 kg

Garantia 1 Ano

---