

SERVER HPE DL380 G10+ 4309Y 1P 32G 8SFF



SERVER HPE DL380 GEN10+ 4309Y 1P 64G 3X1.2TB SAS 10K SFF 800W FS PWR KIT

[Read More](#)

SKU: P55245-B21

Price:

Categories: [Servers](#)

Product Description

SERVER HPE DL380 GEN10+ 4309Y 1P 64G 3X1.2TB SAS 10K SFF 800W FS PWR KIT

Núcleo do processador disponível 8 núcleos

Cache do processador 12 MB L3

Tipo de memória HPE DDR4 SmartMemory

Tipo de memória persistente Memória persistente Intel® Optane™ para HPE

Capacidade de mídia de memória persistente 128 GB - 512 GB

Tipo NVDIMM Opcional - Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series para HPE

Capacidade NVDIMM 128 GB - 512 GB

Gerenciamento de infraestrutura HPE iLO Standard com provisionamento inteligente (incorporado), HPE OneView Standard (requer download) (padrão) HPE iLO Advanced e HPE OneView Advanced (opcional, requer licenças)

O ventilador do sistema possui 4 ventiladores redundantes hot-plug, desempenho

Fonte de alimentação tipo 1 HPE 800 W Flex Slot Platinum Hot Plug Fonte de alimentação de baixo halogênio

Slots de expansão 8, para descrições detalhadas, consulte o QuickSpecs

Adaptador de controlador de rede Broadcom BCM57412 Ethernet 10 Gb 2 portas SFP+ OCP3 para HPE

Controlador de armazenamento Broadcom MegaRAID MR416i-p x16 Lanes 4 GB Cache NVMe/SAS 12G Controller para HPE Gen10 Plus com bateria de íon de lítio de armazenamento inteligente HPE de 96 W com cabo de 145 mm

Nome do processador Intel® Xeon® Silver 4309Y (8 núcleos, 2,8 GHz, 12 MB, 105 W)

Processador número 1

Velocidade do processador 2,8 GHz

Memória, RDIMM padrão de 64 GB (1 x 64 GB)

Discos rígidos incluídos 2TB SAS

Tipo de unidade óptica DVD-ROM opcional Opcional via Universal Media Bay Somente suporte externo

Segurança Kit de bisel com trava opcional, Kit de detecção de intrusão e HPE TPM 2.0

Fator de Forma 2U

Peso 63,43 libras. máximo

Peso máximo 28,77 kg

Dimensões mínimas (A x L x P) 3,44 x 17,54 x 28 pol.

Dimensões mínimas (A x L x P) 8,75 x 44,54 x 71, cm

Descrição detalhada do produto Servidor HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus com um processador Intel® Xeon® Scalable 4309Y, 1x 64 GB de memória dual rank, Broadcom MegaRAID MR416i-p x16 Lanes 4 GB Cache NVMe/SAS 12G Controller para HPE Gen10 Plus com HPE 96W Smart Storage Bateria de íon de lítio com cabo de 145 mm, oito compartimentos de unidade de fator de forma pequeno, quatro ventiladores padrão, uma fonte de alimentação HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug de baixo halogênio e garantia 3/3/3

Intel, Intel Xeon e Intel Optane são marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Todas as marcas de terceiros são de propriedade de seus respectivos proprietários.
